


SZCZEGÓŁ 26

OSADZENIE KRATKI WENTYLACYJNEJ
(W PRZYPADKU ISTNIEJĄCEJ IZOLACJI TERMICZNEJ)



1. ŚRODEK KLEJĄCY - KLEJ POLIURETANOWY NISKOROZPRĘŻNY
2. PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4. PREPARAT GRUNTUJĄCY
5. WYPRAWA ELEWACYJNA
6. NAROŻNIK METALOWY FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKĄ
7. KRATKA ZAMYKAJĄCA OTWÓR WENTYLACYJNY
8. TULEJA Z PCV
9. USZCZELNIACZ POLIURETANOWY
10. ISTNIEJĄCA IZOLACJA TERMICZNA

Uwaga!
Jednoczesne stosowanie materiałów
różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Zabja 34 27-400 Ostrowiec Św. tel. kom. 667 633 003 email: pracowniaaudytorska@o2.pl			Nr rysunku: S26	Branża: ARCHITEKTURA Inwestor: Miasto Łomża w Łomży pl. Stary Rynek 14 18-400 Łomża	Skala: Adres budowy: Przedszkole "Mały Artysta" ul. Wojska Polskiego 29A 18-400 Łomża
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY	
Asystent projektanta:	mgr inż. Ewelina Jedlikowska	-----		Tytuł rysunku: SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE	
Sprawdzający Architektura:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ		Data opracowania: styczeń 2019r.	
		Nr upr.:	Podpis:		