



*DOCIEPLENIE NADPROŻY
(W PRZYPADKU ISTNIEJĄCEJ IZOLACJI TERMICZNEJ)*



1. ŚRODEK KLEJĄCY - KLEJ POLIURETANOWY NISKOROZPRĘŻNY
2. PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4. PREPARAT GRUNTUJĄCY
5. WYPRAWA ELEWACYJNA
6. NAROŻNIK METALOWY FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKĄ
7. PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA
8. USZCZELNIACZ POLIURETANOWY
9. ISTNIEJĄCA IZOLACJA TERMICZNA

Uwaga!
Jednoczesne stosowanie materiałów
różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Zabja 34 27-400 Ostrowiec Sw. tel. kom. 667 633 003 email: pracowniaaudytorska@o2.pl				Nr rysunku: S23	Branża: ARCHITEKTURA		Skala:
				Inwestor: Miasto Łomża w Łomży pl. Stary Rynek 14 18-400 Łomża	Adres budowy: Przedszkole "Mały Artysta" ul. Wojska Polskiego 29A 18-400 Łomża		
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72					
Asystent projektanta:	mgr inż. Ewelina Jedlikowska	- - - -	Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY				
Sprawdzający: Architektura	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ	Tytuł rysunku: SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE				
		Nr upr.:	Podpis:	Data opracowania: styczeń 2019r.			