


# SZCZEGÓŁ 30

OBRÓBKA PRZY OGNIOMURZE  
(W PRZYPADKU ISTNIEJĄCEJ IZOLACJI TERMICZNEJ)



1. ŚRODEK KLEJĄCY - KLEJ POLIURETANOWY NISKOROZPRĘŻNY
2. PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4. PREPARAT GRUNTUJĄCY
5. WYPRAWA ELEWACYJNA
6. PAPA ASFALTOWA PODKLADOWA
7. PASKI BLACHY STAŁOWEJ POWLEKANEJ gr. 1,5 mm, szer. 100 mm  
W ROZSTAWIE CO 450 mm KOTWIONE DO ŚCIANKI ATYKI
8. PRZEKŁADKA Z PASKA PAPY TERMOZGRZEWALNEJ PODKLADOWEJ
9. OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY STAŁOWEJ POWLEKANEJ
10. WKRĘTY SAMOWIERCĄCE Z PODKŁADKĄ GUMOWĄ
11. KOŁEK SZYBKIEGO MONTAŻU
12. ISTNIEJĄCA IZOLACJA TERMICZNA

**Uwaga!**

Jednoczesne stosowanie materiałów  
różnych systemów jest niedopuszczalne!

<b>Pracownia Audytorska Spółka z o.o.</b> ul. Żabja 34 27-400 Ostrowiec Św. tel. kom. 667 633 003 email: pracowniaaudytorska@o2.pl			Nr rysunku: <b>S30</b>	Branża: <b>ARCHITEKTURA</b> Inwestor: <b>Miasto Łomża w Łomży pl. Stary Rynek 14 18-400 Łomża</b>	Skala: Adres budowy: <b>Przedszkole "Mały Artysta" ul. Wojska Polskiego 29A 18-400 Łomża</b>
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Rodzaj projektu: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	
Asystent projektanta:	mgr inż. Ewelina Jedlikowska	-----			
Sprawdzający Architektura:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ		Tytuł rysunku: <b>SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE</b>	
		Nr upr.:	Podpis:	Data opracowania: styczeń 2019r.	