


SZCZEGÓŁ 28

USZCZELNIENIE DYLATACJI
(W PRZYPADKU ISTNIEJĄCEJ IZOLACJI TERMICZNEJ)



1. ŚRODEK KLEJĄCY - KLEJ POLIURETANOWY NISKOROZPRĘŻNY
2. PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4. PREPARAT GRUNTUJĄCY
5. WYPRAWA ELEWACYJNA
6. USZCZELNIACZ POLIURETANOWY
7. SZNUR DYLATACYJNY
8. TAŚMA DYLATACYJNA
9. ISTNIEJĄCA IZOLACJA TERMICZNA

Uwaga!
Jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów jest niedopuszczalne!

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------|---------------------------|---|--|
| Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Zabja 34 27-400 Ostrowiec Św. tel. kom. 667 633 003 email: pracowniaaudytorska@o2.pl | | | Nr rysunku: S28 | Branża: ARCHITEKTURA | Skala: |
| Projektant: Architektura | mgr inż. arch. Zbigniew Doktor | 227/KL/72 | | Inwestor: Miasto Łomża w Łomży pl. Stary Rynek 14 18-400 Łomża | Adres budowy: Przedszkole "Mały Artysta" ul. Wojska Polskiego 29A 18-400 Łomża |
| Asystent projektanta: | mgr inż. Ewelina Jedlikowska | ----- | | Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY | |
| Sprawdzający Architektura: | mgr inż. arch. Andrzej Papierz | 110/90/WŁ | | Tytuł rysunku: SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE | |
| | | | Nr upr.: | Podpis: | Data opracowania: styczeń 2019r. |