



# SZCZEGÓŁ 27

USZCZELNIENIE DYLATACJI  
(W PRZYPADKU ISTNIEJĄCEJ IZOLACJI TERMICZNEJ)



1. ŚRODEK KLEJĄCY - KLEJ POLIURETANOWY NISKOROZPRĘŻNY
2. PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4. PREPARAT GRUNTUJĄCY
5. WYPRAWA ELEWACYJNA
6. USZCZELNIACZ POLIURETANOWY
7. SZNUR DYLATACYJNY
8. TAŚMA DYLATACYJNA
9. ISTNIEJĄCA IZOLACJA TERMICZNA

**Uwaga!**  
Jednoczesne stosowanie materiałów  
różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Zabja 34 27-400 Ostrowiec Św. tel. kom. 667 633 003 email: pracowniaaudytorska@o2.pl				Nr rysunku: <b>S27</b>	Branża: <b>ARCHITEKTURA</b>	Skala:
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72	Inwestor: Miasto Łomża w Łomży pl. Stary Rynek 14 18-400 Łomża			Adres budowy: Przedszkole "Mały Artysta" ul. Wojska Polskiego 29A 18-400 Łomża
Asystent projektanta:	mgr inż. Ewelina Jedlikowska	-----	Rodzaj projektu: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>			
Sprawdzający Architektura:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ	Tytuł rysunku: <b>SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE</b>			
		Nr upr.:	Podpis:	Data opracowania: styczeń 2019r.		