Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łomży skala 1:50
RZUT PIĘTRA

DW6 demontaz istn. drzwi wew. z oscieżnicą 90x205 cm, poszerzenie istn. otworu drzwiowego o 25 cm, montaż nadproża, montaż nowych drzwi 115x205 z oscieżnicą, EI30/S200, szerokość w świetle oscieżnicy 100 cm, prace wykończeniowe,

DW7 wymurowanie ścianki gr. 12 cm 126x300 cm z otworem drzwiowm 115x205 cm, montaż nowych drzwi 115x205 z oscieżnicą, EI30/S200, szerokość w świetle oscieżnicy 100 cm, prace wykończeniowe,

DW8 demontaz istn. drzwi wew. z oscieżnicą 90x205 cm, poszerzenie istn. otworu drzwiowego o 25 cm, montaż nadproża, montaż nowych drzwi 115x205 z oscieżnicą, EI30/S200, szerokość w świetle oscieżnicy 100 cm, prace wykończeniowe,

DW9 poszerzenie istn. otworu drzwiowego 110x205 cm o 5 cm, montaż nadproża, montaż nowych drzwi 115x205 z oscieżnicą, EI30/S200, szerokość w świetle oscieżnicy 100 cm, prace wykończeniowe,

DW10 demontaz istn. drzwi wew. z oscieżnicą 90x205 cm, poszerzenie istn. otworu drzwiowego o 25 cm, montaż nadproża, montaż nowych drzwi 115x205 z oscieżnicą, szerokość w świetle oscieżnicy 100 cm, prace wykończeniowe,



ZLII

LEGENDA:

ściany istniejace

istniejące ściany do wyburzenia

ściany nowo projektowane

zamurowania otworów okiennych lub drzwiowych wymurowania pilastrów

projektowane otwory okienne lub otwory pod klapy dymowe

istniejaca stolarka drzwiowa bez zmian

obszar bloku żywieniowego

D12; .... projektowana stolarka drzwiowa

projektowana izolacja termiczna ścian zewnętrznych

o4; .... projektowana stolarka okienna

Projektowana instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych, izolowane otulinami z pianki poliuretanowej na parterze i piętrze obudowana płytami gipsowo - kartonowymi

HW-25N-30 *Hydrant p.poż. DN 25 w szafce naściennej z wężem półsztywnym dł. 30 m*

"DOM-BUD" Suwałki			specjalność: ARCHITEKTURA	
TEMAT:	Remont i przebudowa budynku przedszkola nr 4 w Łomży		SKALA: 1:50	NR RYS.: 7
ADRES:	18-400 Łomża, ul. Spółdzielcza 8 (Dz. Nr 12131)		RYSUNEK: Rzut piętra prace remontowe bezpieczeństwo pożarowe budynku przedszkola technologia kuchni	
SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANT:	NR UPR.	DATA	PODPIS
ARCHITEKTURA	arch. Andrzej Horodeński	BŁ-3/83	15.09.2017	
SPRAWDZIŁ:	arch.Teresa Kolasa-Maluty	402-Km/73	15.09.2017	